

安全数据表

第一节标识

产品名称: 蓝盾防腐涂料喷剂

产品编号: 96696 蓝色

产品用途: 卷材/金属涂装

使用限制: 未知

制造单位: 格林润滑科技(惠州)有限公司广东省惠州市博罗县石湾镇铁场

管理区

电话号码: + 066 034181129(10线条)

电子邮件: clement@fukkol-lube.com

第2节危险识别

分类	类别
易燃气溶胶	1
急性毒性-口服	4
皮肤腐蚀/刺激	2
严重眼损伤/眼刺激	2B
生殖毒性	2
特定靶器官毒性, 单次接触	1 中枢神经系统3呼吸器官制 激3麻醉作用
特定靶器官毒性, 反复接触	2
吸入危害	1



信号词: 危险

危险说明: 极易燃的气溶胶。压力容器: 受热可能爆裂。吞食有害。如果吞食并进入呼吸道, 可能会致命。引起皮肤刺激。导致眼睛刺激。可能导致嗜睡或头晕。长期或反复接触可能会对器官(中枢神经系统) 造成损害。怀疑损害生育能力或未出生的孩子。对水生生物有毒。

注意事项: 使用前获取特殊说明。在阅读并理解所有安全预防措施之前, 不得进行操作。远离热源、火花、明火和高温表面。使用本产品时, 请勿进食、饮水或吸烟。切勿在明火或其他火源上喷洒。切勿刺穿或燃烧, 即使在使用。不要吸入气体、烟雾、雾气、蒸汽或喷雾。藏防护手套, 穿防护服, 藏眼部和面部防护装置。只能在室外或通风良好的地方使用。处理后彻底清洗。避免释放到环境中。如果吞食: 立即呼叫中毒中心/医生。不要催吐。漱口。

如果吸入: 将人员转移到新鲜空气中, 并保持呼吸舒适。如果出现以下情况, 请致电中毒中心/医生你感觉不舒服,

如果皮肤上有: 用大量的水滴洗。如果出现皮肤刺激: 寻求医疗建议/关注。起飞被污染的衣物在再次使用前应进行清洗。

如果进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。取下隐形眼镜(如果有并且容易取下情。继续冲洗。如果眼睛刺激持续存在: 寻求医疗建议/关注。

如果你感觉不舒服, 就去看医生。如果接触或担心: 呼叫中毒中心/医生。防止阳光照射。不要暴露在超过50°C/122°F的温度下。将容器密封存放在通风良好的地方。保持冷静。商店被锁了。根据当地/地区/国家/国际法规处理内容额/容器。

其他危害: 未确定。

第3节成分/成分信息

成分名字	CAS登记号	体重
正己烷	110-54-3	5-10
异丁醇	78-83-1	10-20
乙酸乙酯	141-78-6	20-25
乙酸正丁酯	123-86-4	10-20
丙烯酸聚合物	无危险	8-10
二甲醚	115-10-6	20-30

如果未指定具体的化学特性和/或成分的确切百分比, 则该信息已

作为商业秘密保留。

第四节急救措施

眼睛接触: 如果进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。摘下隐形眼镜(如果有并且容易摘下)。

继续冲洗。如果眼睛刺激持续存在: 寻求医疗建议/关注,

吸入: 如果吸入: 将人员转移到新鲜空气中, 并保持呼吸舒适。如果你感觉到了身体不适。打电话给中毒中心/医生。

皮肤接触：如皮肤接触：用大量清水冲洗。如果出现皮肤刺激：寻求医疗建议/关注。起飞污染衣服在重新使用前要清洗。

摄入：如果吞食：立即呼叫中毒中心/医生。不要催吐。漱口。

最重要的症状/影响：刺激。嗜睡和头晕。长期接触可能会造成慢性影响。

如有必要，需要立即就医和特殊治疗：

医生须知：对症治疗。

特殊治疗：向在场的医生出示此安全数据表。

第五节消防措施

合适的 (和不合适的) 灭火介质：

喷水。水雾。泡沫。化学干粉。二氧化碳(CO₂)。不要使用固体水流，因为它可能分散和蔓延火势。

化学品产生的特定危害：

蒸汽可能导致闪火。蒸汽可沿表面流向远处的点火源和回火。对静电敏感排放。

消防人员的特殊防护设备：使用适当的设备应对周围的火灾。

第6节事故释放措施

个人预防措施、防护设备和应急程序：让不必要的人员远离。消除所有火源(禁止在附近区域吸烟、燃烧、火花或火焰)。熄灭附近的所有火焰。使可燃物(木材、纸张、油等)远离溢出材料。保持逆风。远离低洼地区。进入封闭空间前应进行通风。

除非穿着适当的防护服，否则不要接触损坏的容器或溢出的材料。参见第8节的SDS

个人防护装备。

围堵和清理的方法和材料：

大量泄漏：如果没有风险，则停止材料的流动。在可能的情况下，拦截溢出的材料。

少量溢出：使用蛭石、沙子或泥土等不可燃材料吸收产品，并将其放入容器中，以便稍后处理。用塑料布覆盖以防止扩散。收集溢出物。产品回收后，用水冲洗该区域。防止产品进入下水道。不允许材料污染地下水系统。彻底清洁表面，清除残留污染物。用吸收性材料(例如，布，羊毛)。

防止进入水道、下水道、地下室或封闭区域。如果你能在没有风险的情况下阻止泄漏。这种材料是一种水污染物，应防止污染土壤或进入污水和排水系统和水体。在可能的情况下，拦截溢出的材料。消除所有火源(附近区域禁止吸烟、燃烧、火花或火焰)。用蛭石或其他惰性材料吸收溢出物，然后放入化学废物容器中。彻底清洁表面，清除残留污染物。不应释放到环境中。不允许材料污染地下水系统。防止产品进入下水道。

第7节处理和储存

操作注意事项：消除火源。避免使用Spark Promoters。穿戴个人防护装备。不要吸入气体/烟雾/蒸汽/喷雾。避免接触眼睛、皮肤和衣物。不要品尝或吞咽。避免长时间暴露。仅在通风良好的情况下使用。处理后彻底清洗。该产品极易燃烧，即使在正常室温下也可能形成爆炸性蒸汽/空气混合物。不要在明火、热源或火源附近处理、储存或打开。保护材料免受阳光直射。采取预防措施防止静电放电。搬运产品时使用的所有设备必须接地。使用无火花工具和防爆设备。使用时，请勿进食、饮水或吸烟。避免释放到环境中。

安全储存的条件，包括任何不相容的情况：放在儿童接触不到的地方，锁好。在原始容器中保持紧闭。易燃液体储存。不要在明火、热源或其他火源附近处理或储存。这种材料会积聚静电荷，可能引起火花并成为点火源。将容器密封保存在阴凉、通风良好的地方。远离食物、饮料和动物饲料。

第8节接触控制/个人防护

化学名称	物质数字识别号码	暴露极限	美国政府工业卫生	学家会议阈值 美国国家职业
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

适当的工程控制：提供足够的全面和局部排气通风。使用工艺外壳、局部排气通风或其他工程控制措施，将气载水平控制在建议的暴露限值以下。使用防爆设备。

个人防护措施(PPE)：

有关特殊处理说明，请咨询主管。避免接触眼睛。避免接触皮肤。远离食物和饮料。休息前和处理产品后应立即洗手。

提供洗眼站和安全淋浴。按照良好的工业卫生和安全惯例进行处理。

眼睛防护：氟化学防护眼镜。如果存在飞溅可能性，请佩戴全面罩或化学护目镜。

手部防护：佩戴合适的防护手套。

皮肤和身体防护：如果可能大量接触，穿上合适的防护服和防护鞋。

呼吸防护：在通风不足的情况下，佩戴合适的呼吸设备。只要工作项所条件允许使用呼吸器，就必须实施符合OSHA的29 CFR 1910.134和ANSIZ88.2要求的呼吸保护计划。

第9节物理和化学特性

外观	蓝色液体	U/L可燃性或爆炸极限	火焰L-1。2% 火焰U-7。1% 未确定
气候 气味闲信	副/辛锐 未确定	蒸汽压	未确定
酸碱度	不适用	相对密度 (比重)	3.14 未确定
熔点/基图点	42° F (5-56℃)	溶解度	极易溶解
初堂点和沸程	230' F [110' C]	分配系数:n-octanol/水	未确定
闪点	40' F (4.8℃) 闭杯	自然温度	995° F (535℃)
蒸发丰	2(乙酸正丁酯/1)	分解温度	未确定
可能性(固体、气体)	未确定	粘度	未确定

第10节稳定性和反应性

反应性：在正常条件下稳定。

化学稳定性：在常温条件下稳定，推荐使用。

危险反应的可能性：不会发生危险的聚合反应。。

应避免的情况：高温、火焰和火花，点火落，接触不相容材料。不得对空容翻进行加压、切割、焊接、钢焊、钎焊、钻孔、研廊或将其暴露于热源、火焰、火花、静电或其催火斑；它们可能会爆炸并导致伤亡。

不相容材料：强氧化剂，还原剂。酸，碱性物。

有害分解产物：未知有害分解产物。

第11节毒理学信息

关于可能的接触途径的信息：

食入：吞食有害，如果吞食并进入呼吸道，可能合致食。

吸入：可能导致嗜睡成头晕，可能导致器官(中枢神经系统)损伤，通过长时间或反复暴露。

眼睛接触：引起眼睛刺激。

数较接触：引起皮肤刺激，

症状相关的物理，化学和毒理学特征：制激性。嗜睡和头晕，可能导致长期或反复接触对器官(中枢神经系统)造成的损害。

毒性的欺值测量，成分信息：

化学名称	物质数字识别号码	口服LD	皮肤LD	吸入LC
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

急性毒性：吞食有菌-吞食或呕吐可能进入肺部。

皮肤腐蚀/刺激：引起皮肤刺激。

严重的眼睛损伤/刺激：引起眼睛刺激。

呼吸道致敏：未指定，

皮肤致敏：未指定，

生殖细胞致突变性：未指定。

数据性:该物质未要IARC、ACGIH、NTP或OSHA归类为数据物。

国际临症研究机构专论。致癌性总体评价：甲苯(CAS 108-98-3)：3不可归类为对人类的致癌性

生殖毒性：可能损害生育很力或胎儿。避免在怀孕期间/哺乳期间接触。甲苯：

可能对发育中的胎儿产生不利影响。

特定靶器官毒性，单次暴露：可能引起嗜睡或头晕。

特定靶器官毒性，反复暴露：长期或反复暴露可能对器官（中枢神经系统）造成损害。

慢性影响：若报道，甲苯会降低实验室动物的免疫反应，并导致可记录的听力损失。含有有机溶剂，在过度接触的情况下，可能会抑制中枢神经系统，导致头晕和中毒，

进一步信息：据报道，滥用甲苯（“嗅胶”）与施虐者后代的出生缺陷有关。

第12节生态信息

生态毒性：无资料。

持久性和热解性：无可利用信息。

生物蓄积潜力：无资料。

土壤中的流动性：无可利用信息。

其他不良反应：未知。

第13节处置注意事项

未使用约产品：根据联邦法规，本产品在出售时，如果被丢弃或处置，则属于危险废物。处置符合当地、地区、国家和国际法规的容器和内容物。

登污染的衰器或包装：不得重复使用空容器。按照以下规定处理包装或容器
地方、区域、国家和国际条例。

RCRA危险等级:D001易燃材料, 闪点<140' F。U220; 废甲苯。

第14节运输信息

代理机构	正确的运输名称	联合国 国城号	包装组	危险等级
DOT（地面），IMDG 国际航空运输协会	气溶胶，限量	UN1950		2.1
	不适合从工厂包装空运			

第15节法规信息

TSCA：本产品的所有成分都在《美国有毒物质控制法》（TSCA）化学物质清单上，或可豁免。

《环境法》：-

急性中毒：-第311/312节危险类别：

急性：是的 慢性：无 火：是的 压力突然释放：否 反应性危险：无

第313节可报告成分：.

加利福尼亚州（65号提案）：警告：本产品含有加利福尼亚州已知会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害的以下化学物质。

第16节其他信息

编制日期:2015年4月3日 更换:5月 13, 2009

注意：本文件是使用技术可靠来源的数据编制的。它不构成对其中所含信息准确性的明示或暗示保证。实际使用和搬运条件超出卖方的控制范围。用户有责任在将产品用于任何特定用途时评估所有可用信息，并遵守所有联邦、州、省和地方法律法规。