

磨砂消毒洗手膏

1. 化学品和公司标识

产品的鉴定物质 富高磨砂消毒洗手膏 FUKKOL GUMICE DISINFECTING HAND CLEANER

产品编号 100370

供应商 格林国际有限公司

香港九龙新蒲岗五芳街 10 号新宝中心 6 字楼 1 室

应急电话 + 852-2420 2444

传真 + 852-2485 1418

制造商 格林润滑科技(惠州)有限公司

2. 危险性概述

欧盟标准分类

GB 13690-92 常用危险化学品的分类

物理/化学危害

环境危害

健康危害 燃爆危险 不属于

不可燃的。

正常使用无危险性。

可能对水生环境造成长期不良影响。

本品不可燃的。



危险性符号

Printed in CHINA.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers



3. 成分组成

成份 CAS # 比例

去离子水 55.0% - 70.0% 7732-18-5

25.0% - 35.0% 高效去污、吸附因子

4. 急救措施

吸入 暂没数据显示

皮肤接触 用水清洗接触的地方。

眼睛接触 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。寻求医疗援助。

本产品有可能对肺部造成严重损害, 如肺炎, 应马上就医, 如呕 误食 吐,应持续把头保持在大腿以下并观察有否呼吸困难。

5. 消防措施

灭火器 使用泡沫,干化学试剂(干粉),或者二氧化碳(CO2)灭火。

危害性燃烧产物 碳化物、氢化物、水

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭 闪点 (degrees C) 火结束。 灭火步骤

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马 上撤离。

未列明

灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

6. 意外溢出处理措施

小量泄漏 用砂土或其它不燃材料、扫类工具吸附或吸收。

构筑围堤或挖坑收容; 用泡沫覆盖, 降低蒸气灾害。用防爆泵转移 大量泄漏

至槽车或专用收集器内, 回收或运至废物处理场所处置。

Printed in CHINA.

修订日期:2020年05月01日



7. 操作处置与储存

密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。 远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻

操作注意事项 卸, 防止包装及容器损坏。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

储存于阴凉、通风仓间内。

远离火种、热源。仓内温度不宜超过50℃。防止阳光直射。保持容器密

应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设 储存注意事项 在仓外。

> 配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大,应留墙距、顶距、柱 距及必要的防火检查走道。

8. 暴露控制及个人保护

职业接触限值

暂无数据显示





化学品标识符号

工艺控制 生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

吸入

一般不需要特殊防护

个人保护

身体防护 穿防静电工作服。 手防护 戴一般作业防护手套。

其 它

工作现场严禁吸烟。



产品状态

外观及气味 蓝色 怡人气味

比重 25℃, g/cm³ 0.95-1.0

PH 6. 5∼7. 5

溶解性溶于水有机化合物挥发 (%)0g/1:0lbs./gal:0

10. 稳定性和化学反应数据

危险的聚合作用 不会产生

避免措施 强氧化剂

11. 毒性资料

暂没数据显示

12. 生态资料

13. 废弃须知

废弃方法 所置空桶应由合格的或执行许可证的机构进行回收,再生或废弃处

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control and



理,在任何情况下要小心,确保符合国家法律和地方法规.

14. 运输资料

运输方式

按普通产品运输。

包装方法

塑料盒;塑料桶;金属桶(罐)。

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

运输注意事项

夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

运输途中应防积曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花 的机械设备和工具装卸。

15. 规章条例信息

欧盟标准分类

可燃物。

该产品的分类是根据全部或者部分的试验数据进行的。

欧盟标签

符号: F, Xn

危险特性

安全建议

R65; 有害: 若误吞会造成肺部损伤。

S43; 万一发生火灾,使用泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳

S9;将容器置于通风良好处。

S16; 远离火源 ---- 请勿吸烟。

S33; 采取静电预防措施。

S36/37; 穿戴合适的防护衣和手套。

S57: 使用适当容器避免环境污染

S62; 误食后勿催吐: 立即就医并出示该容器或其标识。

16. 其它信息

参考文献:

修改说明: 暂无

其他信息:下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

Printed in CHINA.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control and

修订日期:2020年05月01日



《中华人民共和国安全生产法》(2014年8月31日第十二界全国人大常委会第十次会议通过)

《中华人民共和国职业病防冶法》(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)

《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七界全国人大常委会第十一次会议通过)

《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过)

《安全生产许可证条例》(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)

免责声明:

此物质安全资料之内容取自于本公司认为可靠之来源。然而,关于这些信息内容的提供,本公司 并未附带任何保证、表述及暗示。对于本产品的操作、贮存、利用和处置所使用的方法所处的环境已 超过本公司认知范围,基于此原因及其它未列明之原因,对基于本产品或与本产品有关的任何操作、 贮存、利用和处置所造成的损失、损害以及费用的上升,本公司不承担责任,并于此免责声明。

此物质安全资料为此产品准备,并只能用于本产品,当此产品被用于其它产品作为其组分时,不能适用此物质安全资料。

发布日期:2020年05月01日